

Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 00 445 110877

Tel. +39 095 7720631

Fax. +39 095 7720641

<http://www.comune.maletto.ct.it>

e-mail: segreteria@comune.maletto.ct.it

segreteria@malettopec.e-etna.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 02-10-2017

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale, n. 22 dell'11/05/2017, relativa alla non potabilità dell'acqua, per il superamento del valore di parametro di cui al D. Lgs. n. 31/2001, riguardante le Contrade Barbotte, Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo Sottano, Nave e Tartaraci.

IL SINDACO

Vista la propria precedente Ordinanza, n. 22 dell'11/05/2017, con la quale, in via preventiva e cautelativa, era stato vietato l'utilizzo dell'acqua per il consumo umano nelle zone ricadenti nelle Contrade Barbotte, Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo Sottano, Nave e Tartaraci, a causa della non conformità dell'analisi batteriologica dovuta alla presenza di Coliformi totali;

Visti i rapporti di prova, redatti dallo Studio Chimico Ambientale S.r.l. del Dott. Giuseppe Pistone, con i quali sono stati trasmessi i risultati delle analisi batteriologiche delle acque, qui sotto elencati:

- Rapporti di Prova nn. 2521-2522-2698/2017 del 18/07/2017;
- Rapporti di Prova nn. 3735-3737/2017 del 27/09/2017.

Considerato che, dai suddetti rapporti di prova, è stato rilevato che i risultati delle analisi batteriologiche, eseguite su campioni di acqua prelevate, sono conformi ai valori di cui all'allegato 1, parti A e C, del D. Lgs. n. 31/2001, nello specifico per il parametro "Coliformi totali";

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di revocare la propria precedente Ordinanza, n. 22 dell'11/05/2017, in quanto tutti i valori sono rientrati nella conformità dei parametri previsti nel D. Lgs n. 31/2001;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000,

ORDINA

la revoca della propria precedente Ordinanza, n. 22 dell'11/05/2017, con la quale, in via preventiva e cautelativa, era stato vietato l'utilizzo dell'acqua per il consumo umano nelle zone ricadenti nelle Contrade Barbotte, Sgarozzo, Feudo Soprano, Feudo Sottano, Nave e Tartaraci, a causa della non conformità dell'analisi batteriologica dovuta alla presenza di Coliformi totali.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento venga notificata:

- All'Ufficio Tecnico Comunale;
- Al Distretto Sanitario di Bronte – Ufficio Igiene Pubblica, Agricoltura e Zootecnia;

- All'ASP n. 3 – Distretto di Bronte;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Caserma dei Carabinieri di Maletto.

DISPONE, inoltre,

la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, nelle forme di rito, della corrente Ordinanza, nonché la divulgazione attraverso il sito istituzionale dell'Ente e la sezione Amministrazione Trasparente dedicata.

IL SINDACO
F.to BARBAGIOVANNI MIRACOLO
SALVATORE MARIA

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente determinazione, ai sensi dell'art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa, approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell'art. 30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata pubblicata all'Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 02-10-2017 al 16-10-2017, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*COSTA ANNAMARIA*)